

Altura sobre el suelo (mm - sin carga) 185 Largo / Ancho / Alto (mm) 4,005 / 1,760 / 1,575 Distancia entre ejes (mm) 2,480 Capacidad de cajuela (L) 400 Capacidad de tanque de combustible (L) 45 Capacidad de pasajeros 5 Llantas y rines de aluminio 205/60 R16 Llanta de refacción Temporal Peso vehicular (kg) 1,180 1,215	Dimensiones y Capacidades	GC	GF
	Largo / Ancho / Alto (mm) Distancia entre ejes (mm) Capacidad de cajuela (L) Capacidad de tanque de combustible (L) Capacidad de pasajeros Llantas y rines de aluminio Llanta de refacción	4,005 / 1,; 2,4 4i 4 205/6 Tem	760 / 1,575 180 00 -5 5 60 R16 poral

Características Exteriores	GC	G	
Alerón trasero	•	•	
Apertura remota de cajuela	•	•	
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y plegables manualmente	•	•	
Faros con encendido automático y ajuste de altura	•	•	
Faros delanteros de halógeno	•	•	
Función de verano con llave inteligente	-	•	
Limpia parabrisas trasero	•	•	
Llave inteligente - entrada / salida	-	•	
Luz de marcha diurna LED	•	•	
Rieles en el techo	•	•	
Techo corredizo			

Características Interiores	GC	GF
Aire acondicionado electrónico	•	•
Asiento del conductor con ajuste manual (6)	•	•
Asiento del copiloto con ajuste manual (4)	•	
Asiento trasero plegable 60:40	•	
Botón de encendido	Ĭ	·
Cámara de reversa	•	
Control crucero		
Espejos de vanidad		
Filtro de aire CN95 para cabina		
Integración EasyConnect Mobile**		
Luces de lectura delanteras		
Panel de instrumentos de 3.5"		
Pantalla de infoentretenimiento de 8"		
Puertos USB delanteros y trasero		
Reposabrazos delantero central		
Sistema de audio con 6 bocinas		
Toma de 12V		
Vestiduras de asientos con piel sintética		
Vidrios de un toque abajo		
Vidrios de un toque abajo Vidrios de un toque arriba/abajo con función anti-aprision-		_
amiento	_	
Volante con ajuste manual de altura		
Volante con ajuste manual de altura Volante forrado con piel sintética		
volante forfado con pier sintetica		
Seguridad	GC	GI

		GC	GF
sistencia de frenado de el		•	•
sistencia de frenado hidrá		•	•
sistente de arranque en p		•	•
olsas de aire frontales par		•	•
ierre centralizado de segu		•	•
	3 puntos en todas las plazas		
Control Dinámico Vehicular			
etección de ocupantes de	s ventilados y traseros de disco sólido		
fenos delanteros de disco fonitor de presión de llanta			
ecordatorio de limite de v			
ensores de estacionamier			
istema antibloqueo de fre			
istema antirrobo		•	•
istema de anclaje ISOFIX		•	•
istema de control de traco	ción (TCS)	•	•
istema de distribución ele	ctrónica de frenado (EBD)	•	•
istema electrónico de esta	abilidad (ESC)	•	•
.5 TM	Rendimiento(km/l)	Emisione	es CO2 (g/km)
.5 TM			
iudad	Rendimiento(km/l) 15.41 19.61		55.19
iudad arretera	15.41	1 1:	
.5 TM iudad arretera ombinado	15.41 19.61	1 1:	55.19 22.07
iudad arretera	15.41 19.61	1 1: 1:	55.19 22.07
iudad arretera ombinado .5 CVT	15.41 19.61 17.3 Rendimiento(km/l)	1 1: 1: Emisione	55.19 22.07 38.30 es CO2 (g/km
iudad arretera ombinado	15.41 19.61 17.3	1 1: 1: Emisione 1	55.19 22.07 38.30
iudad arretera ombinado .5 CVT iudad arretera	15.41 19.61 17.3 Rendimiento(km/l)	1 1: 1: Emisione 1	55.19 22.07 38.30 es CO2 (g/km)
iudad arretera iombinado .5 CVT iudad	15.41 19.61 17.3 Rendimiento(km/I) 18.76 24.81	1 1: 1: Emisione 1	55.19 22.07 38.30 es CO2 (g/km) 27.36 6.42
iudad arretera ombinado .5 CVT iudad arretera	15.41 19.61 17.3 Rendimiento(km/I) 18.76 24.81	1 1: 1: Emisione 1	55.19 22.07 38.30 es CO2 (g/km) 27.36 6.42



geelymexico.com f Geely Mexico in GeelyMexico









"Las especificaciones aplican para GX3 PRO 2025. Geely Auto México Corporation se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, versiones, equipos o especificaciones. Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso de impresión.

Los rendimientos de combustible y emisiones de CO2 se obtienen bajo condiciones controladas de laboratorio, que pueden diferir o variar en condiciones y situaciones de manejo diarias, debido a factores y condiciones externas tales como, de forma enunciativa y no limitativa, ambientales o geográficas. Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

**No todos los teléfonos inteligentes son compatibles, verificar disponibilidad en su modelo telefónico."




COLOR INTERIOR

COLOR EXTERIOR

GX3PRO








- Motor 1.5L de 102 HP
- ♦ Transmisión manual/CVT*
- ♦ 3 Modos de manejo: Eco, Comfort y Sport

*Imágenes de carácter ilustrativo, consulta las versiones y especificaciones disponibles en tu concesionario Geely más cercano.















 Frenos delanteros de discos ventilados y traseros de disco sólido





Sistema de control de tracción (TCS)

AUNQUE TIENES UNA META FIJA, GX3PRO TE DA LA SEGURIDAD POR SI TE DESVÍAS EL CAMINO O DECIDES TOMÁR OTRA RUTA.

2 bolsas de aire frontales

Control electrónico de estabilidad (ESC)

*Imágenes de carácter ilustrativo, consulta las versiones y especificaciones disponibles en tu concesionario Geely más cercano.

